



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 04 14379 005

Zertifikatsinhaber:

PERUZZO S.R.L.

Via Meucci 115

36028 Rossano Veneto (VI) VI

ITALIEN

Prüfzeichen:



Produkt:

Dachlastträger

Geprüft nach:

DIN 75302:1991
 PPP 53210A:2011
 ZEK 01.4-08

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

MEC14037.00

Gültig bis:

2019-04-02



Datum, 2014-05-13

(Gianpaolo Mensa)

Seite 1 von 5



Product Service

ZERTIFIKAT**Nr. Z1A 14 04 14379 005****Modell(e):**

**TOUR, TOP BIKE, LUCKY TWO, MODENA,
IMOLA, UNI-BIKE, SHERPA, ROMA, NAPOLI,
MARANELLO, MONZA, ROLLE, PORDOI,
PORDOI DELUX, PORDOI DELUX DUNA**

Kenndaten:

Zul. Belastung: 15 Kg

Material:

Fahrradschiene: PP, Fe360, Aluminiumlegierungen 6060 T5

Rahmen: Fe360, Aluminiumlegierungen 6063 T6,
Aluminiumlegierungen 6060 T5

Drehknopf: Nylon 6 (Art.319/319P);

PP + 20% FV + Zamak + Nickel-Beschichteten Stahl
(art.319C/319CP)

Fahrradhalter: Fe360

Bemerkung:

Siehe Anlage für weitere Angaben

**Produktions-
stätte(n):**

14379



Product Service



Product Service

Anlage zu ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 04 14379 005

Modell	Code	Max. Abmessungen (Höhe x Breite) [mm]	Gewicht (Kg)	Material
TOUR	309	55 x 100	0,7	Fahrradschiene: PP
TOP BIKE	314	590 x 200	3,0	Rahmen, Fahrradschiene: Fe360 Drehknopf : Nylon 6
LUCKY TWO	317	580 x 200	2,4	Rahmen, Fahrradschiene: Fe360 Drehknopf: Nylon 6
	329		2,47	
MODENA	318	590 x 200	3,0	Rahmen, Fahrradschiene: Fe360 Drehknopf: Nylon 6
IMOLA	319	590 x 200	3,1	Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6063 T6 Fahrradhalter: Fe360 Drehknopf: Nylon 6 (Art.319/319P); PP + 20% FV + Zamak + Nickel-Beschichteten Stahl (art.319C/319CP)
	319C		3,17	
	319P		3,28	
	319CP		3,35	
UNI-BIKE	320	580 x 200	2,9	Rahmen, Fahrradschiene: Fe360 Drehknopf: Nylon 6
SHERPA	601	585 x 240	2,3	Rahmen: Aluminiumlegierungen 6060 T5
	601 T		1,9	Rahmen, Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6060 T5

Datum, 2014-05-13

Seite 3 von 5



Product Service



Product Service

Anlage zu ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 04 14379 005

Modell	Code	Max. Abmessungen (Höhe x Breite) [mm]	Gewicht (Kg)	Material
ROMA	602	600 x 245	3,0	Rahmen, Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6060 T5
	602 T		2,6	
NAPOLI	603	600 x 245	3,5	Rahmen, Fahrradschiene: Fe360
	606		3,7	
	607		3,4	
MARANELLO	680	495 x 200	2,88	Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6060 T5 Fahrradhalter: Fe360
	680 C		2,94	
MONZA	681	500 x 240	2,96	Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6063 T6 Fahrradhalter: FE360
	682		2,66	Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6063 T6 Fahrradhalter: Alloy 6060 T5
	ZX 100		2,66	Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6063 T6 Fahrradhalter: Aluminiumlegierungen 6060 T5

Datum, 2014-05-13

Seite 4 von 5



Product Service



Product Service

Anlage zu

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 04 14379 005

Modell	Code	Max. Abmessungen (Höhe x Breite) [mm]	Gewicht (Kg)	Material
ROLLE	701	/	0,9	/
PORDOI	702	/	1,3	/
PORDOI DELUX	703	/	1,7	Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6063 T6
PORDOI DELUX DUNA	705	/	1,8	Fahrradschiene: Aluminiumlegierungen 6063 T6



Product Service

Datum, 2014-05-13

Seite 5 von 5



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 14 04 14379 005

Holder of Certificate: PERUZZO S.R.L.

 Via Meucci 115
 36028 Rossano Veneto (VI) VI
 ITALY

Certification Mark:

Product:

Roof carrier

**Tested
according to:**

 DIN 75302:1991
 PPP 53210A:2011
 ZEK 01.4-08

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.:

MEC14037.00

Valid until:

2019-04-02


Date, 2014-05-13

(Giampaolo Mensa)

Page 1 of 5



Product Service

CERTIFICATE**No. Z1A 14 04 14379 005****Model(s):****TOUR, TOP BIKE, LUCKY TWO, MODENA,
IMOLA, UNI-BIKE, SHERPA, ROMA, NAPOLI,
MARANELLO, MONZA, ROLLE, PORDOI,
PORDOI DELUX, PORDOI DELUX DUNA****Parameters:**

Max. Load: 15 Kg

Material:

Bike rail: PP, Fe360, alloy 6060 T5

Frame: Fe360, alloy 6063 T6, alloy 6060 T5

Knob: Nylon 6 (Art.319/319P);

PP + 20% FV + Zamak + nickel-plated steel (art.319C/319CP)

Bike holder: Fe360

Note:

See attachment for further details

Factory(ies):

14379



Product Service



Product Service

Attachment to

CERTIFICATE

No. Z1A 14 04 14379 005

Model	Code	Max. dimensions (height x width) [mm]	Weight (kg)	Material
TOUR	309	55 x 100	0,7	Bike rail: PP
TOP BIKE	314	590 x 200	3,0	Frame, Bike rail: Fe360 Knob : Nylon 6
LUCKY TWO	317	580 x 200	2,4	Frame, Bike rail: Fe360 Knob : Nylon 6
	329		2,47	
MODENA	318	590 x 200	3,0	Frame, Bike rail: Fe360 Knob : Nylon 6
IMOLA	319	590 x 200	3,1	Bike rail: alloy 6063 T6 Bike holder: Fe360 Knob: Art.319/319P: Nylon 6; art.319C/319CP: PP + 20% FV + Zamak + nickel-plated steel
	319C		3,17	
	319P		3,28	
	319CP		3,35	
UNI-BIKE	320	580 x 200	2,9	Frame, Bike rail: Fe360 Knob: Nylon 6
SHERPA	601	585 x 240	2,3	Frame: alloy 6060 T5
	601 T		1,9	Frame, Bike rail: alloy 6060 T5

Date, 2014-05-13

Page 3 of 5



Product Service



Product Service

Attachment to

CERTIFICATE

No. Z1A 14 04 14379 005

Model	Code	Max. dimensions (height x width) [mm]	Weight (kg)	Material
ROMA	602	600 x 245	3,0	Frame, Bike rail: alloy 6060 T5
	602 T		2,6	
NAPOLI	603	600 x 245	3,5	Frame, Bike rail: Fe360
	606		3,7	
	607		3,4	
MARANELLO	680	495 x 200	2,88	Bike rail: alloy 6060 T5 Bike holder: Fe360
	680 C		2,94	
MONZA	681	500 x 240	2,96	Bike rail: alloy 6063 T6 Bike holder: Fe360
	682		2,66	Bike rail: alloy 6063 T6 Bike holder: Alloy 6060 T5
	ZX 100		2,66	

Date, 2014-05-13

Page 4 of 5



Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®



Product Service

Anlage zu

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 04 14379 005

Model	Code	Max. dimensions (height x width) [mm]	Weight (kg)	Material
ROLLE	701	/	0,9	/
PORDOI	702	/	1,3	/
PORDOI DELUX	703	/	1,7	Bike rail: alloy 6063 T6
PORDOI DELUX DUNA	705	/	1,8	Bike rail: alloy 6063 T6



Product Service

Date, 2014-05-13

Page 5 of 5